

BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 12/2025

- Tổng số mẫu xét nghiệm : 04 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 04 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm : 10 chỉ tiêu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 10 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0

KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	Thông số nhóm A (mẫu)	Kết quả thông số nhóm A		Các chỉ tiêu không đạt
			Đạt	Không đạt	
Khu vực KCN Nhon Trach (Ngã tư Tín nghĩa)	Công ty Cổ phần cấp nước Nhon Trach	01	100%	/	0
Tại Nhà máy nước Đại Phước (Đầu nguồn)		01	100%	/	0
Tại KV Tái định Cư Đại Lộc (Giữa nguồn)		01	100%	/	0
Tại trụ cứu hỏa số 2 - Xã Đại Phước(Cuối nguồn)		01	100%	/	0

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại Nhà máy nước Đại Phước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Trân trọng thông báo!

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Lương Thắng

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 2022 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 02952.25	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 2000ml +200ml
Ngày nhận mẫu : 04/12/2025
Ngày trả kết quả : 16/12/2025
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 15 - Ngã tư Tín Nghĩa - KCN Nhơn Trạch
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín, bảo quản lạnh.

**KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

TUQ GIÁM ĐỐC*Nguyễn Xuân Quang*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02952.25	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
2	<i>Coliform</i> tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,24 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	04/12/2025
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,27 NTU	≤ 2 NTU	04/12/2025
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/12/2025
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	04/12/2025
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,78	6,0 - 8,5	04/12/2025
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,47 mg/l	≤ 2mg/l	05/12/2025
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,02 mg/l	≤ 1 mg/l	08/12/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (**): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2953 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**Mã số mẫu: 02953.25****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 2000ml +200ml
Ngày nhận mẫu : 04/12/2025
Ngày trả kết quả : 16/12/2025
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2 - xã Đại Phước
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín, bảo quản lạnh.

**KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

TUQ GIÁM ĐỐC**TP. KHN***Nguyễn Xuân Quang*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02953.25

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,37 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	04/12/2025
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,38 NTU	≤ 2 NTU	04/12/2025
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/12/2025
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	04/12/2025
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,53	6,0 - 8,5	04/12/2025
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,31 mg/l	≤ 2mg/l	05/12/2025
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,02 mg/l	≤ 1 mg/l	08/12/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (**): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2954/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02954.25

Trang: 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 2000ml +200ml
Ngày nhận mẫu : 04/12/2025
Ngày trả kết quả : 16/12/2025
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 4 - Khu TĐC Đại Lộc
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín, bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

TUQ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Quang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02954.25

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,36 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	04/12/2025
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,40 NTU	≤ 2 NTU	04/12/2025
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/12/2025
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	04/12/2025
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,52	6,0 - 8,5	04/12/2025
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,31 mg/l	≤ 2mg/l	05/12/2025
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	Không phát hiện	≤ 1 mg/l	08/12/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (**): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2955 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**Mã số mẫu: 02955.25****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 2000ml +200ml
Ngày nhận mẫu : 04/12/2025
Ngày trả kết quả : 16/12/2025
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

**KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

TUQ GIÁM ĐỐC**TP. KHN***Nguyễn Xuân Quang*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02955.25

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/12/2025
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,28 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	04/12/2025
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,55 NTU	≤ 2 NTU	04/12/2025
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/12/2025
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	04/12/2025
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,53	6,0 - 8,5	04/12/2025
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,47 mg/l	≤ 2mg/l	05/12/2025
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,01 mg/l	≤ 1 mg/l	08/12/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (**): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).